

大阪府立成人病センター整備事業

付属資料 1

面積表

## ■ 注意事項

- ・記載の面積は、壁芯面積を示す。
- ・特記なき場合、計画面積の許容範囲は記載面積の -5% (平面計画上やむを得ない場合) ~ +10% の範囲とする。
- ・記載のない部屋及び「適宜」と記載の部屋は、要求水準を満たしかつ機能的に最適な面積を提案すること。
- ・表中の各部門想定面積は、共用部、エントランスホール、特記なき機械室等の面積を含まない。

## ■ 面積が流動的な諸室の取り扱いについて

### ア. 提案に応じて面積を流動的に取り扱う諸室

#### 【各部門内】

- ①診察室等後方通路
- ②スタッフ通路
- ③待合
- ④手術ホール
- ⑤手術部不潔通路
- ⑥エントランスホール
- ⑦便所(本シートにおいて面積が「適宜」と記載されているもの)

#### 【電気・機械室等】

- ①電気室・機械室・自家発電機室・マニホールド室・空調機械室等

#### 【共用部】

- ①共用便所
- ②廊下・エレベーター・階段等

### イ. 取扱い

上記各室の面積は、効率的、機能的な業務運営を行うことができるよう、『業務要求水準書(案) (Ⅱ 施設整備編)』に示す条件の範囲内で適切に計画すること。  
(面積表に面積が記載されている場合は、財政査定上、現病院の面積及び本計画で想定する必要諸室数から算出した参考値である。)

上記各室のうち【各部門内】に示す各室の面積は、提案による各部門の合計面積が、本面積表に示す各部門の想定面積を下回らないように計画すること。

| 部門名                    | 機能区分 | 室名                       | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|------------------------|------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 外来部門<br>想定面積<br>5,500㎡ | 一般外来 | 受付(初診)                   | 22.00     | 1         | 22.00       | 1               |
|                        |      | 受付(内科系診療科)               | 24.00     | 1         | 24.00       | 2               |
|                        |      | 受付(外科系診療科)               | 24.00     | 1         | 24.00       | 3               |
|                        |      | 受付(婦人科・乳腺外科)             | 20.00     | 1         | 20.00       | 4               |
|                        |      | 受付(専門診療科)                | 20.00     | 2         | 40.00       | 5               |
|                        |      | 診察室(初診)                  | 14.00     | 8         | 112.00      | 6               |
|                        |      | 診察室(内科系診療科)              | 14.00     | 14        | 196.00      | 7               |
|                        |      | 診察室(外科・整形外科系診療科)         | 14.00     | 18        | 252.00      | 8               |
|                        |      | 診察室(婦人科)                 | 14.00     | 2         | 28.00       | 9               |
|                        |      | 内診室(婦人科)                 | 14.00     | 6         | 84.00       | 10              |
|                        |      | 診察室(乳腺・内分泌外科)            | 14.00     | 3         | 42.00       | 11              |
|                        |      | 診察室(眼科)                  | 14.00     | 1         | 14.00       | 12              |
|                        |      | 診察室(形成外科)                | 14.00     | 1         | 14.00       | 13              |
|                        |      | 診察室(オーラルケア科(仮称))         | 20.00     | 1         | 20.00       | 14              |
|                        |      | 診察室(泌尿器科)                | 14.00     | 3         | 42.00       | 15              |
|                        |      | 診察室(耳鼻咽喉科)               | 14.00     | 4         | 56.00       | 16              |
|                        |      | 診察室(治験外来)                | 14.00     | 4         | 56.00       | 17              |
|                        |      | 検査室(耳鼻咽喉科)               | 30.00     | 1         | 30.00       | 18              |
|                        |      | 検査室(泌尿器科)                | 15.00     | 2         | 30.00       | 19              |
|                        |      | 検査・処置室(泌尿器科)             | 35.00     | 1         | 35.00       | 20              |
|                        |      | 検査室(眼科処置・明室)             | 30.00     | 1         | 30.00       | 21              |
|                        |      | 検査室(暗室)                  | 15.00     | 1         | 15.00       | 22              |
|                        |      | 処置室(内科系)                 | 20.00     | 2         | 40.00       | 23              |
|                        |      | 処置室(外科・整形外科系)            | 20.00     | 2         | 40.00       | 24              |
|                        |      | 処置室(婦人科)                 | 15.00     | 2         | 30.00       | 25              |
|                        |      | 処置室(レーザー治療)              | 15.00     | 1         | 15.00       | 26              |
|                        |      | 処置室(耳鼻咽喉科)               | 15.00     | 1         | 15.00       | 27              |
|                        |      | 処置室(ペインクリニック)            | 30.00     | 1         | 30.00       | 28              |
|                        |      | 処置室<br>(オーラルケア科(仮称) 技工室) | 9.00      | 1         | 9.00        | 29              |
|                        |      | 処置室(遺伝子カウンセリング)          | 20.00     | 1         | 20.00       | 30              |
|                        |      | 処置室(救急)                  | 20.00     | 1         | 20.00       | 31              |
|                        |      | 説明室(外科系)                 | 10.00     | 4         | 40.00       | 32              |

| 部門名  | 機能区分       | 室名                 | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|------|------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 外来部門 | 一般外来       | 説明室(内科系)           | 10.00     | 4         | 40.00       | 33              |
|      |            | 説明室(婦人科)           | 10.00     | 2         | 20.00       | 34              |
|      |            | 説明室(オーラルケア科(仮称))   | 10.00     | 1         | 10.00       | 35              |
|      |            | 説明室(泌尿器科)          | 10.00     | 1         | 10.00       | 36              |
|      |            | 説明室(耳鼻咽喉科)         | 10.00     | 1         | 10.00       | 37              |
|      |            | 診察室等後方通路           | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 38              |
|      |            | 待合                 | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 39              |
|      |            | 共用便所               | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 40              |
|      |            | 車椅子用便所             | 7.00      | 4         | 28.00       | 41              |
|      |            | 婦人科便所              | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 42              |
|      |            | 泌尿器科 検査用便所         | 7.00      | 2         | 14.00       | 43              |
|      |            | 泌尿器科 器材保管庫         | 20.00     | 1         | 20.00       | 44              |
|      |            | 泌尿器科 資料室           | 17.00     | 1         | 17.00       | 45              |
|      |            | 泌尿器科 データ解析室        | 17.00     | 1         | 17.00       | 46              |
|      |            | 検診部資料保管庫           | 30.00     | 2         | 60.00       | 47              |
|      |            | 泌尿器科洗浄室            | 7.00      | 1         | 7.00        | 48              |
|      |            | 耳鼻咽喉科洗浄室           | 8.00      | 1         | 8.00        | 49              |
|      |            | 看護師控室              | 65.00     | 1         | 65.00       | 50              |
|      |            | 化学療法外来             | 受付        | 12.00     | 1           | 12.00           |
|      | 外来化学療法室    |                    | 360.00    | 1         | 360.00      | 52              |
|      | 診察室        |                    | 14.00     | 1         | 14.00       | 53              |
|      | 処置室        |                    | 62.00     | 1         | 62.00       | 54              |
|      | 説明室        |                    | 10.00     | 2         | 20.00       | 55              |
|      | 準備室        |                    | 18.00     | 1         | 18.00       | 56              |
|      | 共用便所       |                    | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 57              |
|      | 待合         |                    | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 58              |
|      | 地域医療連携室    | 地域医療連携室            | 52.00     | 1         | 52.00       | 59              |
|      | がん相談支援センター | がん相談支援センター所長室      | 22.00     | 1         | 22.00       | 60              |
|      |            | 患者総合相談室・がん相談支援センター | 25.00     | 1         | 25.00       | 61              |
|      |            | 面談室(小)             | 10.00     | 4         | 40.00       | 62              |
|      |            | 緩和ケア室              | 30.00     | 1         | 30.00       | 63              |

| 部門名 | 機能区分         | 室名             | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|-----|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|     | がん相談支援センター   | 患者サロン          | 30.00     | 1         | 30.00       | 64              |
|     |              | がん情報コーナー       | 15.00     | 1         | 15.00       | 65              |
|     | オーダーメイド医療相談室 | オーダーメイド医療相談室   | 50.00     | 1         | 50.00       | 66              |
|     |              | メディカルコーディネーター室 | 25.00     | 1         | 25.00       | 67              |
|     | 医事事務         | 医事課            | 180.00    | 1         | 180.00      | 68              |
|     |              | 総合受付・会計        | 110.00    | 1         | 110.00      | 69              |
|     |              | 予約センター         | 40.00     | 1         | 40.00       | 70              |
|     |              | レセプト審査室        | 40.00     | 1         | 40.00       | 71              |
|     |              | カルテ庫           | 350.00    | 1         | 350.00      | 72              |
|     |              | 病歴管理室          | 250.00    | 1         | 250.00      | 73              |
|     |              | 給湯室            | 10.00     | 1         | 10.00       | 74              |
|     |              | 倉庫             | 20.00     | 1         | 20.00       | 75              |
|     |              | 便所             | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 76              |
|     |              | エントランスホール      | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 77              |
|     |              |                |           |           |             |                 |

| 部門名                     | 機能区分 | 室名                         | 面積<br>(㎡)  | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|-------------------------|------|----------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| 病棟部門<br>想定面積<br>12,980㎡ | 一般病床 | 1床室(特室)                    | 45.00      | 2         | 90.00       | 101             |
|                         |      | 1床室                        | 20.00      | 167       | 3340.00     | 102             |
|                         |      | 4床室                        | 45.00      | 60        | 2700.00     | 103             |
|                         |      | 4床室用便所                     | 4床室に<br>含む | 適宜        | 4床室に<br>含む  | 104             |
|                         |      | 観察室1床室(HCU個室2室含む)          | 28.00      | 16        | 448.00      | 105             |
|                         |      | 観察室2床室                     | 30.00      | 8         | 240.00      | 106             |
|                         |      | HCU(3床室)                   | 50.00      | 1         | 50.00       | 107             |
|                         |      | スタッフステーション                 | 66.00      | 11        | 726.00      | 108             |
|                         |      | 休憩室                        | 17.00      | 11        | 187.00      | 109             |
|                         |      | 仮眠室                        | 10.00      | 11        | 110.00      | 110             |
|                         |      | 処置室                        | 25.00      | 22        | 550.00      | 111             |
|                         |      | 説明室                        | 10.00      | 22        | 220.00      | 112             |
|                         |      | 食堂・デイルーム                   | 60.00      | 10        | 600.00      | 113             |
|                         |      | 食堂・デイルーム<br>(緩和ケア設置病棟)     | 40.00      | 1         | 40.00       | 114             |
|                         |      | 家族控室                       | 15.00      | 11        | 165.00      | 115             |
|                         |      | 配膳室                        | 13.00      | 6         | 78.00       | 116             |
|                         |      | 便所(一般)                     | 15.00      | 12        | 180.00      | 117             |
|                         |      | 車椅子用便所                     | 7.00       | 11        | 77.00       | 118             |
|                         |      | 浴室                         | 16.00      | 20        | 320.00      | 119             |
|                         |      | 湯沸室                        | 5.00       | 11        | 55.00       | 120             |
|                         |      | 洗濯                         | 9.00       | 11        | 99.00       | 121             |
|                         |      | 器材室                        | 20.00      | 11        | 220.00      | 122             |
|                         |      | 倉庫                         | 25.00      | 11        | 275.00      | 123             |
|                         |      | カンファレンス室                   | 15.00      | 11        | 165.00      | 124             |
|                         |      | 特殊浴室                       | 32.00      | 2         | 64.00       | 125             |
|                         |      | 大浴室                        | 30.00      | 2         | 60.00       | 126             |
|                         |      | 研修室                        | 21.00      | 6         | 126.00      | 127             |
|                         |      | CCU(1床室)                   | 20.00      | 4         | 80.00       | 128             |
|                         |      | CCU(1床室)大                  | 25.00      | 2         | 50.00       | 129             |
|                         |      | CCU当直室                     | 10.00      | 1         | 10.00       | 130             |
|                         |      | CCUスタッフステーション<br>(モニター監視室) | 22.00      | 1         | 22.00       | 131             |
|                         |      | CCU用汚物処理室                  | 4.00       | 1         | 4.00        | 132             |

| 部門名 | 機能区分            | 室名              | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|-----|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|     | 特殊病棟<br>(先進医療)  | サテライト薬局         | 18.00     | 1         | 18.00       | 133             |
|     |                 | 1床室 (BS2)       | 20.00     | 1         | 20.00       | 134             |
|     |                 | 品質管理室 (P2)      | 8.00      | 1         | 8.00        | 135             |
|     |                 | 管理室             | 25.00     | 1         | 25.00       | 136             |
|     |                 | ボンベ庫            | 3.00      | 1         | 3.00        | 137             |
|     |                 | 更衣室 (1)         | 8.00      | 1         | 8.00        | 138             |
|     |                 | 更衣室 (2)         | 3.00      | 1         | 3.00        | 139             |
|     |                 | サブライ室           | 20.00     | 1         | 20.00       | 140             |
|     |                 | 細胞保存室 (P1)      | 13.00     | 1         | 13.00       | 141             |
|     |                 | 前室 (クリーン廊下)     | 8.00      | 1         | 8.00        | 142             |
|     |                 | 検査・処置室 (BS2)    | 13.00     | 1         | 13.00       | 143             |
|     |                 | 細胞調整室 (P2)      | 18.00     | 1         | 18.00       | 144             |
|     |                 | ベクター・核酸調整室 (P2) | 18.00     | 1         | 18.00       | 145             |
|     |                 | アフエレーシス室 (BS2)  | 18.00     | 1         | 18.00       | 146             |
|     |                 | 器材室             | 11.00     | 1         | 11.00       | 147             |
|     |                 | 空調機械室           | 14.00     | 1         | 14.00       | 148             |
|     | 特殊病棟<br>(人間ドック) | 1床室             | 20.00     | 5         | 100.00      | 149             |
|     |                 | ドック説明室          | 15.00     | 1         | 15.00       | 150             |
|     |                 | ドックロビー          | 25.00     | 1         | 25.00       | 151             |
|     | 特殊病棟<br>(血液内科)  | 1床室             | 20.00     | 6         | 120.00      | 152             |
|     |                 | 1床室 (無菌室)       | 34.00     | 6         | 204.00      | 153             |
|     |                 | 4床室             | 45.00     | 4         | 180.00      | 154             |
|     |                 | 観察室1床室          | 28.00     | 2         | 56.00       | 155             |
|     |                 | スタッフステーション      | 66.00     | 1         | 66.00       | 156             |
|     |                 | 休憩室             | 17.00     | 1         | 17.00       | 157             |
|     |                 | 仮眠室             | 10.00     | 1         | 10.00       | 158             |
|     |                 | 処置室             | 25.00     | 2         | 50.00       | 159             |
|     |                 | 説明室             | 10.00     | 2         | 20.00       | 160             |
|     |                 | 幹細胞採取保管室        | 48.00     | 1         | 48.00       | 161             |
|     |                 | 食堂・デイルーム        | 40.00     | 1         | 40.00       | 162             |
|     |                 | 家族控室            | 15.00     | 2         | 30.00       | 163             |
|     |                 | 配膳室             | 13.00     | 1         | 13.00       | 164             |

| 部門名 | 機能区分           | 室名        | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |  |
|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--|
|     | 特殊病棟<br>(血液内科) | 一般用・患者用便所 | 5.00      | 4         | 20.00       | 165             |  |
|     |                | 車椅子用便所    | 7.00      | 1         | 7.00        | 166             |  |
|     |                | 浴室        | 16.00     | 2         | 32.00       | 167             |  |
|     |                | 浴室(無菌室用)  | 6.00      | 1         | 6.00        | 168             |  |
|     |                | 湯沸室       | 5.00      | 1         | 5.00        | 169             |  |
|     |                | 器材庫       | 20.00     | 1         | 20.00       | 170             |  |
|     |                | 汚物処理室     | 6.00      | 2         | 12.00       | 171             |  |
|     |                | 倉庫        | 27.00     | 1         | 27.00       | 172             |  |
|     |                | カンファレンス室  | 15.00     | 1         | 15.00       | 173             |  |
|     | 特殊病棟<br>(緩和ケア) | 1床室       | 30.00     | 6         | 180.00      | 174             |  |
|     |                | 談話室       | 20.00     | 1         | 20.00       | 175             |  |
|     |                | 家族控室      | 20.00     | 1         | 20.00       | 176             |  |
|     |                | 台所        | 5.00      | 1         | 5.00        | 177             |  |
|     |                | 面談室       | 10.00     | 1         | 10.00       | 178             |  |
|     |                |           |           |           |             |                 |  |



| 部門名                      | 機能区分            | 室名                      | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 中央診療部門<br>想定面積<br>7,700㎡ | アイントープ診療科       | RI測定室                   | 35.00     | 2         | 70.00       | 201             |
|                          |                 | RI操作室                   | 20.00     | 1         | 20.00       | 202             |
|                          |                 | RI管理室                   | 50.00     | 1         | 50.00       | 203             |
|                          |                 | RIデータ保管室                | 30.00     | 1         | 30.00       | 204             |
|                          |                 | RIデータ解析室                | 30.00     | 1         | 30.00       | 205             |
|                          |                 | 汚染検査室                   | 25.00     | 1         | 25.00       | 206             |
|                          |                 | RI準備室                   | 20.00     | 1         | 20.00       | 207             |
|                          |                 | 診察・処置室                  | 20.00     | 1         | 20.00       | 208             |
|                          |                 | 負荷室                     | 10.00     | 1         | 10.00       | 209             |
|                          |                 | 待合(待機)                  | 10.00     | 2         | 20.00       | 210             |
|                          |                 | 更衣室(患者用)                | 10.00     | 2         | 20.00       | 211             |
|                          |                 | 保管廃棄室                   | 15.00     | 1         | 15.00       | 212             |
|                          |                 | 貯蔵室                     | 15.00     | 1         | 15.00       | 213             |
|                          |                 | 共用便所                    | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 214             |
|                          |                 | スタッフルーム                 | 15.00     | 1         | 15.00       | 215             |
|                          |                 | 化学検査室                   | 10.00     | 1         | 10.00       | 216             |
|                          | 放射線診断科<br>(MRI) | MRI室<br>(操作室、前室、機械室を含む) | 適宜        | 3         | 460.00      | 217             |
|                          |                 | 更衣室(MRI)                | 20.00     | 1         | 20.00       | 218             |
|                          |                 | 準備室(MRI)                | 12.00     | 1         | 12.00       | 219             |
|                          |                 | 回復室(MRI)                | 12.00     | 1         | 12.00       | 220             |
|                          |                 | 問診室(MRI)                | 12.00     | 1         | 12.00       | 221             |
|                          |                 | 待合(MRI)                 | 15.00     | 1         | 15.00       | 222             |
|                          |                 | 画像解析室(MRI)              | 15.00     | 1         | 15.00       | 223             |
|                          | 放射線診断科<br>(CT)  | CT室 (操作室を含む)            | 60.00     | 4         | 240.00      | 224             |
|                          |                 | 更衣室(CT)                 | 20.00     | 1         | 20.00       | 225             |
|                          |                 | 準備室(CT)                 | 12.00     | 1         | 12.00       | 226             |
|                          |                 | 回復室(CT)                 | 12.00     | 1         | 12.00       | 227             |
|                          |                 | 問診室(CT)                 | 12.00     | 1         | 12.00       | 228             |
|                          |                 | 待合(CT)                  | 15.00     | 1         | 15.00       | 229             |
|                          |                 | 画像解析室(CT)               | 15.00     | 1         | 15.00       | 230             |
|                          |                 | 器材室(CT)                 | 15.00     | 1         | 15.00       | 231             |

| 部門名     | 機能区分              | 室名               | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|---------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|         | 放射線診断科<br>(TV検査)  | TV撮影室(操作室を含む)    | 50.00     | 2         | 100.00      | 232             |
|         |                   | 準備室(TV)          | 12.00     | 1         | 12.00       | 233             |
|         |                   | 回復室(TV)          | 12.00     | 1         | 12.00       | 234             |
|         |                   | 待合(TV)           | 15.00     | 1         | 15.00       | 235             |
|         | 放射線診断科<br>(一般撮影)  | 一般撮影室(前室、更衣室を含む) | 35.00     | 2         | 70.00       | 236             |
|         |                   | 胸部撮影室(更衣室を含む)    | 35.00     | 1         | 35.00       | 237             |
|         |                   | 乳腺・甲状腺撮影室        | 35.00     | 2         | 70.00       | 238             |
|         |                   | 操作室(一般・胸部・乳腺甲状腺) | 適宜        | 適宜        | 70.00       | 239             |
|         |                   | 待合(一般)           | 20.00     | 1         | 20.00       | 240             |
|         | 放射線診断科<br>(放射線共有) | レントゲンフィルム保管庫     | 適宜        | 適宜        | 200.00      | 241             |
|         |                   | 受付・事務室           | 32.00     | 1         | 32.00       | 242             |
|         |                   | 診察室              | 14.00     | 2         | 28.00       | 243             |
|         |                   | 読影室              | 75.00     | 1         | 75.00       | 244             |
|         |                   | スタッフルーム          | 125.00    | 1         | 125.00      | 245             |
|         |                   | 器材庫              | 12.00     | 1         | 12.00       | 246             |
|         |                   | 実習生室             | 10.00     | 1         | 10.00       | 247             |
|         |                   | カンファレンス室         | 24.00     | 1         | 24.00       | 248             |
|         |                   | 当直室(男性用)         | 13.00     | 1         | 13.00       | 249             |
|         |                   | 当直室(女性用)         | 10.00     | 1         | 10.00       | 250             |
|         | 放射線診断科<br>(アンギオ)  | 受付(アンギオ)         | 10.00     | 1         | 10.00       | 251             |
|         |                   | アンギオ(血管造影検査)室    | 63.00     | 1         | 63.00       | 252             |
|         |                   | 一般アンギオ(血管造影検査)室  | 69.00     | 1         | 69.00       | 253             |
|         |                   | 心臓カテーテル検査室       | 63.00     | 1         | 63.00       | 254             |
|         |                   | 操作室(アンギオ)        | 適宜        | 適宜        | 75.00       | 255             |
|         |                   | 準備室(アンギオ)        | 10.00     | 3         | 30.00       | 256             |
|         |                   | 回復室(アンギオ)        | 12.00     | 1         | 12.00       | 257             |
|         |                   | 画像解析室(アンギオ)      | 15.00     | 1         | 15.00       | 258             |
|         |                   | 男子更衣室(職員用)       | 7.00      | 1         | 7.00        | 259             |
|         |                   | 女子更衣室(職員用)       | 5.00      | 1         | 5.00        | 260             |
|         |                   | 更衣前室(職員用)        | 10.00     | 1         | 10.00       | 261             |
| 便所(職員用) |                   | 3.00             | 1         | 3.00      | 262         |                 |
| フィルム保管庫 |                   | 23.00            | 1         | 23.00     | 263         |                 |

| 部門名    | 機能区分             | 室名         | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|--------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|        | 放射線診断科<br>(アンギオ) | 器材庫        | 13.00     | 1         | 13.00       | 264             |
|        |                  | カテーテル保管庫   | 20.00     | 1         | 20.00       | 265             |
|        |                  | カンファレンス室   | 18.00     | 1         | 18.00       | 266             |
|        |                  | 待合(アンギオ)   | 20.00     | 1         | 20.00       | 267             |
|        | 放射線治療科           | 受付         | 15.00     | 1         | 15.00       | 268             |
|        |                  | リニアック室     | 110.00    | 5         | 550.00      | 269             |
|        |                  | リニアック操作室   | 25.00     | 3         | 75.00       | 270             |
|        |                  | RALS室      | 90.00     | 1         | 90.00       | 271             |
|        |                  | CT室        | 50.00     | 2         | 100.00      | 272             |
|        |                  | CT操作室      | 30.00     | 1         | 30.00       | 273             |
|        |                  | 治療計画室      | 50.00     | 1         | 50.00       | 274             |
|        |                  | 診察室(大)     | 20.00     | 2         | 40.00       | 275             |
|        |                  | 診察室(小)     | 14.00     | 3         | 42.00       | 276             |
|        |                  | 回復室        | 15.00     | 1         | 15.00       | 277             |
|        |                  | 説明室        | 10.00     | 1         | 10.00       | 278             |
|        |                  | 診察室等後方通路   | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 279             |
|        |                  | 更衣室(患者用)   | 15.00     | 2         | 30.00       | 280             |
|        |                  | カンファレンス室   | 13.00     | 1         | 13.00       | 281             |
|        |                  | 待合         | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 282             |
|        |                  | 倉庫         | 40.00     | 1         | 40.00       | 283             |
|        |                  | 便所(患者専用)   | 10.00     | 3         | 30.00       | 284             |
|        |                  | スタッフルーム    | 78.00     | 1         | 78.00       | 285             |
|        |                  | 機械室        | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 286             |
|        | 空調機械室            | 適宜         | 適宜        | 適宜        | 287         |                 |
|        | 臨床検査科<br>(検体検査)  | 採血受付・事務処理室 | 15.00     | 1         | 15.00       | 288             |
|        |                  | 採血室        | 90.00     | 1         | 90.00       | 289             |
|        |                  | 自己血採血室     | 10.00     | 1         | 10.00       | 290             |
|        |                  | 採血待合       | 130.00    | 1         | 130.00      | 291             |
| 一般検査室  |                  | 15.00      | 1         | 15.00     | 292         |                 |
| 共用便所   |                  | 適宜         | 適宜        | 適宜        | 293         |                 |
| 生化学検査室 |                  | 200.00     | 1         | 200.00    | 294         |                 |
| 血液検査室  |                  | 70.00      | 1         | 70.00     | 295         |                 |

| 部門名 | 機能区分               | 室名         | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|-----|--------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|     | 臨床検査科<br>(検体検査)    | 試料分析室      | 15.00     | 1         | 15.00       | 296             |
|     |                    | 細菌検査室      | 80.00     | 1         | 80.00       | 297             |
|     |                    | 細菌培地室      | 15.00     | 1         | 15.00       | 298             |
|     |                    | 洗浄室        | 15.00     | 1         | 15.00       | 299             |
|     |                    | 滅菌室        | 15.00     | 1         | 15.00       | 300             |
|     |                    | 遺伝子検査室(P2) | 65.00     | 1         | 65.00       | 301             |
|     |                    | 当直室        | 10.00     | 2         | 20.00       | 302             |
|     |                    | カンファレンス室   | 22.00     | 1         | 22.00       | 303             |
|     |                    | スタッフルーム    | 80.00     | 1         | 80.00       | 304             |
|     | 臨床検査科<br>(輸血検査)    | 血液製剤管理室    | 35.00     | 1         | 35.00       | 305             |
|     |                    | 輸血検査室      | 35.00     | 1         | 35.00       | 306             |
|     |                    | 製剤調整室      | 15.00     | 1         | 15.00       | 307             |
|     |                    | 輸血関連検体保管室  | 10.00     | 1         | 10.00       | 308             |
|     |                    | X線照射室      | 10.00     | 1         | 10.00       | 309             |
|     |                    | 自己血管理室     | 10.00     | 1         | 10.00       | 310             |
|     | 生理機能検査室<br>(生理検査)  | 受付         | 12.00     | 1         | 12.00       | 311             |
|     |                    | マスター室      | 12.00     | 4         | 48.00       | 312             |
|     |                    | トレッドミル室    | 14.00     | 1         | 14.00       | 313             |
|     |                    | 聴力機能検査室    | 15.00     | 1         | 15.00       | 314             |
|     |                    | 呼吸機能検査室    | 15.00     | 1         | 15.00       | 315             |
|     |                    | 呼気ガス室      | 15.00     | 1         | 15.00       | 316             |
|     |                    | 脳波・筋電図室    | 25.00     | 1         | 25.00       | 317             |
|     |                    | 診察室等後方通路   | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 318             |
|     |                    | 待合(生理検査)   | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 319             |
|     |                    | スタッフルーム    | 50.00     | 1         | 50.00       | 320             |
|     |                    | 器材庫        | 25.00     | 1         | 25.00       | 321             |
|     |                    | 倉庫         | 30.00     | 1         | 30.00       | 322             |
|     | 生理機能検査室<br>(エコー検査) | 心エコー室      | 15.00     | 2         | 30.00       | 323             |
|     |                    | エコー室(小)    | 12.00     | 7         | 84.00       | 324             |
|     |                    | エコー室(大)    | 16.00     | 2         | 32.00       | 325             |
|     |                    | 診察室兼画像解析室  | 14.00     | 1         | 14.00       | 326             |
|     |                    | 資料保管庫      | 30.00     | 1         | 30.00       | 327             |

| 部門名 | 機能区分                  | 室名                | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|-----|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|     | 生理機能検査室<br>(エコー検査)    | 診察室等後方通路          | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 328             |
|     |                       | 待合(エコー)           | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 329             |
|     | 病理細胞診断科<br>(病理検査)     | 写真・形態室            | 28.00     | 1         | 28.00       | 330             |
|     |                       | 病理標本保管室           | 75.00     | 1         | 75.00       | 331             |
|     |                       | 細胞診断室             | 90.00     | 1         | 90.00       | 332             |
|     |                       | 病理診断室             | 80.00     | 1         | 80.00       | 333             |
|     |                       | 固定室               | 25.00     | 1         | 25.00       | 334             |
|     |                       | 包埋・熱処理室           | 30.00     | 1         | 30.00       | 335             |
|     |                       | 切出し室              | 45.00     | 1         | 45.00       | 336             |
|     |                       | 薄切室               | 55.00     | 1         | 55.00       | 337             |
|     |                       | 染色室               | 45.00     | 1         | 45.00       | 338             |
|     |                       | 写真室(撮影室)          | 13.00     | 1         | 13.00       | 339             |
|     |                       | カンファレンス室          | 13.00     | 1         | 13.00       | 340             |
|     |                       | スタッフルーム           | 40.00     | 1         | 40.00       | 341             |
|     |                       | 臨床研究室             | 70.00     | 1         | 70.00       | 342             |
|     |                       | 病理細胞診断科<br>(解剖検査) | 第1解剖室     | 60.00     | 1           | 60.00           |
|     | 準備・更衣室・シャワー           |                   | 38.00     | 1         | 38.00       | 344             |
|     | 標本室                   |                   | 50.00     | 1         | 50.00       | 345             |
|     | 霊安室                   |                   | 30.00     | 1         | 30.00       | 346             |
|     | 冷蔵室                   |                   | 15.00     | 1         | 15.00       | 347             |
|     | 処置室                   |                   | 25.00     | 1         | 25.00       | 348             |
|     | ホルマリン臓器保管室            |                   | 15.00     | 1         | 15.00       | 349             |
|     | 乾燥室                   |                   | 10.00     | 1         | 10.00       | 350             |
|     | 第2解剖室兼CT室<br>(操作室を含む) |                   | 60.00     | 1         | 60.00       | 351             |
|     | 通路・長靴置場               |                   | 15.00     | 1         | 15.00       | 352             |
|     | 内視鏡室                  | 待合                | 95.00     | 1         | 95.00       | 353             |
|     |                       | 受付・スタッフルーム        | 44.00     | 1         | 44.00       | 354             |
|     |                       | 準備室               | 15.00     | 2         | 30.00       | 355             |
|     |                       | 洗腸室               | 32.00     | 1         | 32.00       | 356             |
|     |                       | 処置室(洗腸室)          | 15.00     | 1         | 15.00       | 357             |
|     |                       | 内視鏡室(上部)大         | 24.00     | 3         | 72.00       | 358             |
|     |                       | 内視鏡室(上部)          | 16.00     | 3         | 48.00       | 359             |

| 部門名 | 機能区分         | 室名        | 面積<br>(㎡)  | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|-----|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------|
|     | 内視鏡室         | 内視鏡室(下部)大 | 24.00      | 2         | 48.00       | 360             |
|     |              | 内視鏡室(下部)  | 16.00      | 1         | 16.00       | 361             |
|     |              | ラジオ波治療室   | 24.00      | 1         | 24.00       | 362             |
|     |              | ERCP室     | 30.00      | 2         | 60.00       | 363             |
|     |              | 操作室       | 15.00      | 2         | 30.00       | 364             |
|     |              | 回復室       | 45.00      | 1         | 45.00       | 365             |
|     |              | 所見室       | 26.00      | 1         | 26.00       | 366             |
|     |              | 洗浄室(上部用)  | 40.00      | 1         | 40.00       | 367             |
|     |              | 洗浄室(下部用)  | 20.00      | 1         | 20.00       | 368             |
|     |              | 脱衣・シャワー室  | 13.00      | 2         | 26.00       | 369             |
|     |              | 共用便所      | 適宜         | 適宜        | 適宜          | 370             |
|     |              | 診察室等後方通路  | 適宜         | 適宜        | 適宜          | 371             |
|     |              | 収納庫       | 12.00      | 1         | 12.00       | 372             |
|     |              | リハビリテーション | リハビリテーション室 | 180.00    | 1           | 180.00          |
|     | 言語聴覚療法室(個別)  |           | 10.00      | 1         | 10.00       | 374             |
|     | 言語聴覚療法室(集団)  |           | 16.00      | 1         | 16.00       | 375             |
|     | スタッフルーム      |           | 40.00      | 1         | 40.00       | 376             |
|     | 保管庫          |           | 30.00      | 1         | 30.00       | 377             |
|     | 水治療室         |           | 12.00      | 1         | 12.00       | 378             |
|     | ADL室(木工・金工室) |           | 15.00      | 1         | 15.00       | 379             |
|     | リンパ浮腫治療室     |           | 30.00      | 1         | 30.00       | 380             |
|     | 評価室          |           | 15.00      | 1         | 15.00       | 381             |
|     | 診察室          |           | 14.00      | 1         | 14.00       | 382             |
|     | カンファレンス室     |           | 15.00      | 1         | 15.00       | 383             |
|     | 更衣室(患者)      |           | 10.00      | 1         | 10.00       | 384             |
|     | 便所           | 7.50      | 2          | 15.00     | 385         |                 |

| 部門名                    | 機能区分  | 室名                      | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 手術部門<br>想定面積<br>3,950㎡ | 中央手術科 | 手術室(一般)                 | 80.00     | 6         | 480.00      | 401             |
|                        |       | 手術室(特殊)                 | 90.00     | 4         | 360.00      | 402             |
|                        |       | 手術室(BCR)                | 100.00    | 2         | 200.00      | 403             |
|                        |       | 操作室(ハイブリッド手術用)          | 15.00     | 1         | 15.00       | 404             |
|                        |       | CPU室(ハイブリッド手術用)         | 15.00     | 1         | 15.00       | 405             |
|                        |       | 手術器材室                   | 適宜        | 適宜        | 180.00      | 406             |
|                        |       | スタッフステーション              | 55.00     | 1         | 55.00       | 407             |
|                        |       | 説明室(日帰り手術)              | 10.00     | 1         | 10.00       | 408             |
|                        |       | カンファレンス室                | 42.00     | 1         | 42.00       | 409             |
|                        |       | 男子更衣室<br>(シャワー・脱衣、便所含む) | 53.00     | 1         | 53.00       | 410             |
|                        |       | 女子更衣室<br>(シャワー・脱衣、便所含む) | 56.00     | 1         | 56.00       | 411             |
|                        |       | 空調機械室                   | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 412             |
|                        |       | 家族控室(手術)                | 35.00     | 1         | 35.00       | 413             |
|                        |       | 家族説明室                   | 10.00     | 2         | 20.00       | 414             |
|                        |       | 標本処理室                   | 20.00     | 1         | 20.00       | 415             |
|                        |       | 衛生材料室                   | 55.00     | 1         | 55.00       | 416             |
|                        |       | 手術ホール                   | 適宜        | 適宜        | 450.00      | 417             |
|                        |       | 手術ホール(BCR用)             | 適宜        | 適宜        | 60.00       | 418             |
|                        |       | サテライト薬局                 | 18.00     | 1         | 18.00       | 419             |
|                        |       | 日帰り更衣室(便所含む)            | 12.00     | 2         | 24.00       | 420             |
|                        |       | 麻酔医控室                   | 20.00     | 1         | 20.00       | 421             |
|                        |       | 休憩室                     | 36.00     | 1         | 36.00       | 422             |
|                        |       | 台帳保管室                   | 40.00     | 1         | 40.00       | 423             |
|                        |       | 術中情報センター                | 37.00     | 1         | 37.00       | 424             |
|                        | 不潔通路  | 適宜                      | 適宜        | 適宜        | 425         |                 |
|                        | ICU   | 集中治療室(ICU)              | 310.00    | 1         | 310.00      | 426             |
|                        |       | 回復室                     | 40.00     | 1         | 40.00       | 427             |
|                        |       | 汚物処理室                   | 10.00     | 1         | 10.00       | 428             |
|                        |       | 給湯室                     | 5.00      | 1         | 5.00        | 429             |
|                        |       | 検査室                     | 15.00     | 1         | 15.00       | 430             |
|                        |       | 家族控室                    | 35.00     | 1         | 35.00       | 431             |
|                        |       | 看護師控室                   | 20.00     | 1         | 20.00       | 432             |

| 部門名 | 機能区分  | 室名            | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |  |
|-----|-------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--|
|     | ICU   | 麻酔科当直室        | 10.00     | 1         | 10.00       | 433             |  |
|     |       | 便所(職員用)       | 20.00     | 1         | 20.00       | 434             |  |
|     |       | リネン庫          | 10.00     | 1         | 10.00       | 435             |  |
|     |       | 仮眠室           | 10.00     | 1         | 10.00       | 436             |  |
|     |       | 衛生材料・薬剤庫・保冷库  | 35.00     | 1         | 35.00       | 437             |  |
|     |       | 器材室           | 45.00     | 1         | 45.00       | 438             |  |
|     |       | 家族説明室         | 10.00     | 2         | 20.00       | 439             |  |
|     |       | カンファレンス室      | 18.00     | 1         | 18.00       | 440             |  |
|     |       | スタッフステーション    | 50.00     | 1         | 50.00       | 441             |  |
|     | 臨床工学室 | CE室           | 120.00    | 1         | 120.00      | 442             |  |
|     | 中央滅菌室 | 未消毒室(滅菌準備エリア) | 50.00     | 1         | 50.00       | 443             |  |
|     |       | 未消毒室(洗浄エリア)   | 135.00    | 1         | 135.00      | 444             |  |
|     |       | 滅菌機置場         | 75.00     | 1         | 75.00       | 445             |  |
|     |       | 既消毒保管室        | 165.00    | 1         | 165.00      | 446             |  |
|     |       | 更衣室           | 15.00     | 2         | 30.00       | 447             |  |
|     |       |               |           |           |             |                 |  |



| 部門名                  | 機能区分 | 室名            | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|----------------------|------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 薬剤部門<br>想定面積<br>715㎡ | 薬局   | 薬局長室          | 15.00     | 1         | 15.00       | 451             |
|                      |      | 薬局受付          | 20.00     | 1         | 20.00       | 452             |
|                      |      | 調剤室           | 180.00    | 1         | 180.00      | 453             |
|                      |      | 製剤室           | 20.00     | 1         | 20.00       | 454             |
|                      |      | 抗がん剤調製室       | 60.00     | 1         | 60.00       | 455             |
|                      |      | 無菌室           | 30.00     | 1         | 30.00       | 456             |
|                      |      | 前室            | 10.00     | 1         | 10.00       | 457             |
|                      |      | 薬品庫           | 35.00     | 1         | 35.00       | 458             |
|                      |      | 薬品管理室         | 40.00     | 1         | 40.00       | 459             |
|                      |      | 払出しスペース・カート置場 | 90.00     | 1         | 90.00       | 460             |
|                      |      | DI室(医薬品情報室)   | 40.00     | 1         | 40.00       | 461             |
|                      |      | 研修室           | 30.00     | 1         | 30.00       | 462             |
|                      |      | 当直室           | 15.00     | 1         | 15.00       | 463             |
|                      |      | スタッフルーム       | 115.00    | 1         | 115.00      | 464             |
|                      |      | 薬局倉庫          | 15.00     | 1         | 15.00       | 465             |
|                      |      |               |           |           |             |                 |

| 部門名                    | 機能区分 | 室名          | 面積<br>(㎡)  | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|------------------------|------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| 管理部門<br>想定面積<br>5,480㎡ | 医局   | 一般医師等研究室    | 1045.00    | 1         | 1045.00     | 501             |
|                        |      | 臨時医師・研修医研究室 | 110.00     | 1         | 110.00      | 502             |
|                        |      | 資料室         | 60.00      | 1         | 60.00       | 503             |
|                        |      | 医局事務局       | 25.00      | 1         | 25.00       | 504             |
|                        |      | 秘書室(診療科医局)  | 30.00      | 1         | 30.00       | 505             |
|                        |      | 男性医師更衣室     | 50.00      | 1         | 50.00       | 506             |
|                        |      | 女性医師更衣室     | 35.00      | 1         | 35.00       | 507             |
|                        |      | 倉庫          | 適宜         | 適宜        | 155.00      | 508             |
|                        | 看護部  | 看護部長室       | 22.00      | 1         | 22.00       | 509             |
|                        |      | 看護部室        | 35.00      | 1         | 35.00       | 510             |
|                        |      | 看護研修室       | 30.00      | 1         | 30.00       | 511             |
|                        |      | 看護実習室       | 35.00      | 1         | 35.00       | 512             |
|                        |      | 看護実習生室      | 35.00      | 1         | 35.00       | 513             |
|                        | 事務局  | 総長室         | 40.00      | 1         | 40.00       | 514             |
|                        |      | 会議室(総長)     | 40.00      | 1         | 40.00       | 515             |
|                        |      | 秘書室(総長)     | 10.00      | 1         | 10.00       | 516             |
|                        |      | 給湯室(総長)     | 10.00      | 1         | 10.00       | 517             |
|                        |      | 院長室         | 40.00      | 1         | 40.00       | 518             |
|                        |      | 秘書室(院長)     | 10.00      | 1         | 10.00       | 519             |
|                        |      | 給湯室(院長)     | 10.00      | 1         | 10.00       | 520             |
|                        |      | 副院長室        | 30.00      | 2         | 60.00       | 521             |
|                        |      | 診療局長室       | 22.00      | 2         | 44.00       | 522             |
|                        |      | 応接室         | 20.00      | 1         | 20.00       | 523             |
|                        |      | 部長室         | 15.00      | 25        | 375.00      | 524             |
|                        |      | 名誉総長・顧問室    | 45.00      | 1         | 45.00       | 525             |
|                        |      | 事務局長室       | 30.00      | 1         | 30.00       | 526             |
|                        |      | 事務局         | 180.00     | 1         | 180.00      | 527             |
|                        |      | 電話交換室       | 35.00      | 1         | 35.00       | 528             |
|                        |      | 給湯室         | 10.00      | 1         | 10.00       | 529             |
|                        |      | 倉庫          | 適宜         | 適宜        | 25.00       | 530             |
|                        |      | ボランティア室     | 40.00      | 1         | 40.00       | 531             |
|                        |      | 人材育成・国際交流室  | 人材育成・国際交流室 | 25.00     | 1           | 25.00           |

| 部門名 | 機能区分     | 室名                      | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|-----|----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|     | 教育研修センター | 臨床病理カンファレンス室<br>兼顕微鏡実習室 | 65.00     | 1         | 65.00       | 533             |
|     |          | 鏡視下手術トレーニング室            | 30.00     | 1         | 30.00       | 534             |
|     | 医療情報部    | 医療情報部・オペレーター室           | 100.00    | 1         | 100.00      | 535             |
|     |          | 診療情報管理室                 | 30.00     | 1         | 30.00       | 536             |
|     |          | サーバー室                   | 170.00    | 1         | 170.00      | 537             |
|     |          | システム業者控室                | 10.00     | 1         | 10.00       | 538             |
|     | 医療安全管理部門 | 医療安全管理部門・感染対策室          | 40.00     | 1         | 40.00       | 539             |
|     | 会議室等     | 小会議室                    | 35.00     | 3         | 105.00      | 540             |
|     |          | 中会議室                    | 70.00     | 2         | 140.00      | 541             |
|     |          | 大会議室(中講堂)               | 170.00    | 1         | 170.00      | 542             |
|     |          | 大講堂                     | 320.00    | 1         | 320.00      | 543             |
|     |          | 映像・音響操作室                | 15.00     | 1         | 15.00       | 544             |
|     |          | 倉庫                      | 10.00     | 1         | 10.00       | 545             |
|     |          | 控室                      | 15.00     | 1         | 15.00       | 546             |
|     |          | ホワイエ                    | 70.00     | 1         | 70.00       | 547             |
|     |          | 共用便所                    | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 548             |
|     |          | 空調機械室                   | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 549             |
|     |          | 図書室                     | 325.00    | 1         | 325.00      | 550             |
|     | 関連部門     | 府立大学サテライト教室             | 55.00     | 1         | 55.00       | 551             |
|     |          | 事務室1                    | 90.00     | 1         | 90.00       | 552             |
|     |          | 事務室2                    | 27.00     | 1         | 27.00       | 553             |
|     |          | 事務室3                    | 27.00     | 1         | 27.00       | 554             |
|     |          | 事務室4                    | 40.00     | 1         | 40.00       | 555             |
|     | 更衣室等     | 女子更衣室                   | 370.00    | 1         | 370.00      | 556             |
|     |          | シャワー・脱衣(女子)             | 7.00      | 4         | 28.00       | 557             |
|     |          | 休憩室(女子)                 | 35.00     | 1         | 35.00       | 558             |
|     |          | 便所(女子)                  | 10.00     | 1         | 10.00       | 559             |
|     |          | 男子更衣室                   | 100.00    | 1         | 100.00      | 560             |
|     |          | シャワー・脱衣(男子)             | 7.00      | 1         | 7.00        | 561             |
|     |          | 便所(男子)                  | 3.00      | 1         | 3.00        | 562             |
|     |          | 当直室                     | 10.00     | 8         | 80.00       | 563             |
|     |          | 共用便所                    | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 564             |

| 部門名                    | 機能区分      | 室名        | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 治験管理部門<br>想定面積<br>190㎡ | 治験臨床研究管理室 | 治験臨床研究管理室 | 190.00    | 1         | 190.00      | 601             |
|                        |           |           |           |           |             |                 |

| 部門名                             | 機能区分         | 室名             | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |  |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--|
| 供給・サービス<br>部門<br>想定面積<br>2,540㎡ | 施設管理         | 施設保全グループ       | 35.00     | 1         | 35.00       | 701             |  |
|                                 |              | 入札室            | 45.00     | 1         | 45.00       | 702             |  |
|                                 |              | 中央監視室          | 60.00     | 1         | 60.00       | 703             |  |
|                                 |              | 防災センター         | 45.00     | 1         | 45.00       | 704             |  |
|                                 |              | 警備員室(夜間・救急用)   | 20.00     | 1         | 20.00       | 705             |  |
|                                 |              | 警備員室(職員出入口用)   | 10.00     | 1         | 10.00       | 706             |  |
|                                 |              | 廃棄物置場          | 420.00    | 1         | 420.00      | 707             |  |
|                                 |              | ベッドセンター        | 30.00     | 1         | 30.00       | 708             |  |
|                                 |              | 清掃委託業者事務室・用具倉庫 | 140.00    | 1         | 140.00      | 709             |  |
|                                 | 栄養管理室        | 調理室            | 695.00    | 1         | 695.00      | 710             |  |
|                                 |              | 食品庫            | 45.00     | 1         | 45.00       | 711             |  |
|                                 |              | 栄養管理室          | 50.00     | 1         | 50.00       | 712             |  |
|                                 |              | 休憩室・更衣室        | 40.00     | 1         | 40.00       | 713             |  |
|                                 |              | 便所             | 15.00     | 1         | 15.00       | 714             |  |
|                                 | 材料管理         | SPD室・SPD管理室    | 90.00     | 1         | 90.00       | 715             |  |
|                                 |              | 洗濯業者作業室        | 40.00     | 1         | 40.00       | 716             |  |
|                                 |              | リネン室           | 適宜        | 適宜        | 85.00       | 717             |  |
|                                 | 利便サービス・その他施設 | レストラン          | 340.00    | 1         | 340.00      | 718             |  |
|                                 |              | コーヒーショップ       | 80.00     | 1         | 80.00       | 719             |  |
|                                 |              | コンビニエンスストア     | 150.00    | 1         | 150.00      | 720             |  |
|                                 |              | 理容室            | 20.00     | 1         | 20.00       | 721             |  |
|                                 |              | 共用便所           | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 722             |  |
|                                 |              | 託児室            | 70.00     | 1         | 70.00       | 723             |  |
|                                 |              |                |           |           |             |                 |  |

| 部門名 | 機能区分 | 室名   | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|-----|------|------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 共用部 | 共用部  | 共用便所 | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 751             |
|     |      |      |           |           |             |                 |

| 部門名                            | 機能区分        | 室名               | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| がん予防情報<br>センター<br>想定面積<br>610㎡ | 企画調査課・疫学予防課 | がん予防情報センター長室     | 30.00     | 1         | 30.00       | 801             |
|                                |             | 執務室              | 200.00    | 1         | 200.00      | 802             |
|                                |             | 倉庫               | 340.00    | 1         | 340.00      | 803             |
|                                |             | コンピュータ室(サーバー室)   | 20.00     | 1         | 20.00       | 804             |
|                                |             | コンピュータ室(オペレーター室) | 20.00     | 1         | 20.00       | 805             |
|                                |             |                  |           |           |             |                 |

| 部門名                   | 機能区分  | 室名              | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 研究所<br>想定面積<br>3,545㎡ | 各研究部門 | 玄関              | 18.00     | 1         | 18.00       | 901             |
|                       |       | 所長室             | 30.00     | 1         | 30.00       | 902             |
|                       |       | 会議室(小)          | 15.00     | 1         | 15.00       | 903             |
|                       |       | 会議室             | 40.00     | 5         | 200.00      | 904             |
|                       |       | 小実験室(P2)        | 25.00     | 2         | 50.00       | 905             |
|                       |       | 実験室(P1)         | 45.00     | 8         | 360.00      | 906             |
|                       |       | 洗浄・冷蔵庫室         | 120.00    | 1         | 120.00      | 907             |
|                       |       | オープンラボ(P1)      | 900.00    | 1         | 900.00      | 908             |
|                       |       | スタッフルーム         | 20.00     | 4         | 80.00       | 909             |
|                       |       | 男子更衣室           | 25.00     | 1         | 25.00       | 910             |
|                       |       | 女子更衣室           | 25.00     | 1         | 25.00       | 911             |
|                       |       | 便所              | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 912             |
|                       | RI研究室 | RI管理室           | 20.00     | 1         | 20.00       | 913             |
|                       |       | RI実験室【1】(P1)    | 60.00     | 1         | 60.00       | 914             |
|                       |       | RI実験室【2】(P1)    | 18.00     | 1         | 18.00       | 915             |
|                       |       | 培養室(P2)         | 15.00     | 1         | 15.00       | 916             |
|                       |       | 実験室(P1)         | 10.00     | 1         | 10.00       | 917             |
|                       |       | 測定室             | 25.00     | 1         | 25.00       | 918             |
|                       |       | 洗浄室             | 10.00     | 1         | 10.00       | 919             |
|                       |       | 試薬保管室           | 7.00      | 1         | 7.00        | 920             |
|                       |       | 暗室              | 5.00      | 1         | 5.00        | 921             |
|                       |       | 廃棄作業室           | 10.00     | 1         | 10.00       | 922             |
|                       |       | 廃棄保管庫           | 10.00     | 1         | 10.00       | 923             |
|                       |       | 貯蔵室             | 5.00      | 1         | 5.00        | 924             |
|                       |       | 汚染検査室           | 25.00     | 1         | 25.00       | 925             |
|                       |       | スタッフ通路          | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 926             |
|                       | 動物実験室 | 動物飼育室【1】(P1)    | 15.00     | 1         | 15.00       | 927             |
|                       |       | 動物飼育室【2】(P1)    | 20.00     | 6         | 120.00      | 928             |
|                       |       | 動物飼育室【3】(P1・P2) | 28.00     | 7         | 196.00      | 929             |
|                       |       | 動物実験室(P1)       | 28.00     | 1         | 28.00       | 930             |
|                       |       | 前室              | 7.00      | 8         | 56.00       | 931             |
|                       |       | 洗浄室             | 100.00    | 1         | 100.00      | 932             |



| 部門名 | 機能区分      | 室名           | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |  |
|-----|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--|
|     |           | ストックルーム(1)   | 10.00     | 1         | 10.00       | 933             |  |
|     |           | ストックルーム(2)   | 15.00     | 1         | 15.00       | 934             |  |
|     |           | パスルーム        | 15.00     | 1         | 15.00       | 935             |  |
|     |           | 管理室          | 15.00     | 1         | 15.00       | 936             |  |
|     |           | 更衣室          | 12.00     | 1         | 12.00       | 937             |  |
|     |           | スタッフ通路       | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 938             |  |
|     | 共同研究室     | 共同実験室【1】(P1) | 60.00     | 1         | 60.00       | 939             |  |
|     |           | 共同実験室【2】(P1) | 155.00    | 1         | 155.00      | 940             |  |
|     |           | 便所           | 適宜        | 適宜        | 適宜          | 941             |  |
|     | 組織バンク(仮称) | 情報管理室        | 20.00     | 1         | 20.00       | 942             |  |
|     |           | バンク室         | 235.00    | 1         | 235.00      | 943             |  |
|     |           | 準備室(P2)      | 115.00    | 1         | 115.00      | 944             |  |
|     |           | ストック室        | 15.00     | 1         | 15.00       | 945             |  |
|     |           | 前室           | 35.00     | 1         | 35.00       | 946             |  |
|     |           |              |           |           |             |                 |  |

| 部門名                       | 機能区分    | 室名             | 面積<br>(㎡) | 室数<br>(室) | 合計面積<br>(㎡) | 諸室<br>シート<br>番号 |
|---------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 電気・機械室等<br>想定面積<br>2,940㎡ | 電気・機械室等 | 機械室            | 提案による     | 提案による     | 提案による       | 1001            |
|                           |         | 電気室            | 提案による     | 提案による     | 提案による       | 1002            |
|                           |         | 自家発電電気室(無停電電源) | 提案による     | 提案による     | 提案による       | 1003            |
|                           |         | マニホールド室        | 提案による     | 提案による     | 提案による       | 1004            |
|                           |         | シャワー室          | 20.00     | 1         | 20.00       | 1005            |
|                           |         |                |           |           |             |                 |