

大阪府立成人病センター整備事業

参考資料 2－1

地質調査報告書（抜粋）

1-2 調査数量

表1-1に調査数量を示す。




表1-1 調査・試験実施数量表

調査地点No.		11	12	13	14	15	16	21	22	23	24	25	26	合計 数量		
調査・試験内容																
調査 深度	全 長 (m)	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00	50.00	50.00	80.00	50.00	70.00	50.00	50.00	730.00		
	φ 1 1 6 (mm)		70.00	67.00	65.60	43.50	26.60	40.50		25.00	55.50	50.00	40.30	484.00		
	φ 6 6 (mm)	70.00		3.00	4.40	6.50	23.40	9.50	80.00	25.00	14.50		9.70	246.00		
乱さない 試料採取 (回)	デニソンサンプリング		9	10	8			5			5	7	6	50		
	トリプルチューブサンプリング		7											7		
原位置試験 (回)	標準貫入試験	80	61	77	86	67	60	60	105	68	76	52	62	854		
	孔内水平載荷試験	13					9				10			32		
	単孔式透水試験			3		3	2			3			2	13		
	P S 検 層				34							24		58		
	常時微動(3粒/17所)		3											3		
室内 土質 試験 (回)	物理 試験	土 粒 子 比 重		20	18	8	3		10			5	7	6	77	
		含 水 比		20	18	8	3		10			5	7	6	77	
		粒度分析 (7分級)		9	6		2		1						18	
		粒度分析 (10分級)		11	12	8	1		9			5	7	6	59	
		液 性 限 界		11	11	8	1		6			5	7	6	55	
		塑 性 限 界		11	11	8	1		6			5	7	6	55	
		単 位 体 積 重 量		16	10	8			5			5	7	6	57	
		相 対 密 度		4											4	
	力学 試験	圧 密	一軸圧縮試験		9	10	8			5			5	7	6	50
			標準圧密試験		2		3			2			3			10
			長期圧密試験		3	3	2			1				2		11
			多段階圧密		5	9				3				7	6	30
		三軸試験	三軸(CU)試験		2	2				2						6
			動的変形(順土)		4											4
			振動三軸(逆土)		8											8
			振動三軸(順土)		3											3
分析試験		微化石分析		珪藻化石概査 35顆、花粉化石精査7顆、火山灰分析 1顆、[NO.5(H.2) NO.11 NO.26]												

- 凡 例
- 今回ボ-リ-グデ-タ H.2.12 ~ H.3.2
 - ▽ 既存ボ-リ-グデ-タ H.1.12 ~ H.2.7
 - 既存ボ-リ-グデ-タ S.49 ~ S.51

大阪城





▶: 孔内水平載荷試験位置

訂定	昭和 年 月 日	調査	大阪府建設部営繕室	工事名称	大阪府庁舎・周辺整備計画行政棟・議会棟(仮称)地質調査業務	設計者	設計年月日	図面番号
				工事名称	土質柱状図	縮尺	1:100	1/12

調査地点

標 高

孔内水位 GL

標 尺 (M)	標 高 (M)	深 度 (M)	層 厚 (M)	土質記号	土質名	色 調	特 記 事 項	深 度 (M)	試 験 探 度 (M)	10- 15 の 打撃 回 数 10 20 30 40 50	標準貫入試験 N 値
41	19.68	41.40	6.60		粘 土	青 灰	GL+4.125~4.140m 層厚10cmで試験	41.15	30	7 10 13	
42					砂	灰	砂は粗砂主体・泥質の 粘土質砂層層に挟む 小礫若干混る	41.45	42.00		
43	21.08	42.80	1.40					42.10	43.00	51 31 25	
44								42.25	43.75		
45					礫 砂	灰	細砂・中砂・粗砂・細 砂挟む	43.00	44.00	59 36 24	
46	24.28	46.00	3.20					43.85	44.25	59 36 24	
47								44.00	45.50		
48					砂	灰	細砂主体 粘土質砂層層で連続 し挟む	44.85	45.00	58 31 24	
49	27.43	49.15	3.15					45.00	46.00	58 31 24	
50								45.15	46.50	58 31 24	
51								45.30	46.50	58 31 24	
52								45.45	46.50	58 31 24	
53								45.60	46.50	58 31 24	
54							全体に粘質を粘土 質の レット層挟む 質粘土若干混入	45.75	46.50	58 31 24	
55								45.90	46.50	58 31 24	
56								46.05	46.50	58 31 24	
57								46.20	46.50	58 31 24	
58					粘 土	青 灰	全体に粘質を粘土 質の レット層挟む 質粘土若干混入	46.35	46.50	58 31 24	
59								46.50	46.50	58 31 24	
60								46.65	46.50	58 31 24	
61								46.80	46.50	58 31 24	
62							下層部 砂層の薄層挟む	46.95	46.50	58 31 24	
63								47.10	46.50	58 31 24	
64								47.25	46.50	58 31 24	
65								47.40	46.50	58 31 24	
66								47.55	46.50	58 31 24	
67								47.70	46.50	58 31 24	
68								47.85	46.50	58 31 24	
69	46.98	68.70	19.55		砂	灰	砂は粗砂 細砂と交互に 層状に互層状 小礫若干混る	48.00	48.50	58 31 24	
70	47.68	69.40	6.50		砂	灰	砂は粗砂 細砂と交互に 層状に互層状 小礫若干混る	48.15	48.50	58 31 24	
71								48.30	48.50	58 31 24	
72								48.45	48.50	58 31 24	
73	50.08	72.80	3.20					48.60	48.50	58 31 24	
74								48.75	48.50	58 31 24	
75								48.90	48.50	58 31 24	
76								49.05	48.50	58 31 24	
77								49.20	48.50	58 31 24	
78								49.35	48.50	58 31 24	
79								49.50	48.50	58 31 24	
80								49.65	48.50	58 31 24	

⊕：常時微動測定位置

訂正	昭和 年 月 日	通 帳	登録番号	主 幹	課 長	出 発	証 書	大阪府建築部管轄室	工事名称	大阪府庁舎・周辺整備計画行政棟・ 議会棟（仮称）地質調査業務	設計番号	設計年月日	図面番号
											—	平成 年 月 日	2 /12
									図面名称	土質柱状図 縮尺 1:100	配図番号	—	

[illegible]

◁ : 現場透水試驗位置

3/12

調査地点 14

標高 OP+21.91m

孔内水位 GL-8.50

深 度 (M)	土質記号	土質名	色	相対湿度 %	記 事	深 度 (M)	試料 採取 深 度 (M)	10cm毎の 打撃回数 N	標準貫入試験 N 値
								10 20 30 40 50	10 20 30 40 50
1		砂	黄	中	上部アフリート層 砂。ガレキ等混入 (稀土)	0.5	0.5	5	2
2		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	1.0	1.0	1	1
3		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	1.5	1.5	1	1
4		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	2.0	2.0	1	1
5		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	2.5	2.5	1	1
6		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	3.0	3.0	1	1
7		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	3.5	3.5	1	1
8		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	4.0	4.0	1	1
9		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	4.5	4.5	1	1
10		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	5.0	5.0	1	1
11		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	5.5	5.5	1	1
12		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	6.0	6.0	1	1
13		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	6.5	6.5	1	1
14		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	7.0	7.0	1	1
15		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	7.5	7.5	1	1
16		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	8.0	8.0	1	1
17		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	8.5	8.5	1	1
18		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	9.0	9.0	1	1
19		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	9.5	9.5	1	1
20		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	10.0	10.0	1	1
21		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	10.5	10.5	1	1
22		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	11.0	11.0	1	1
23		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	11.5	11.5	1	1
24		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	12.0	12.0	1	1
25		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	12.5	12.5	1	1
26		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	13.0	13.0	1	1
27		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	13.5	13.5	1	1
28		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	14.0	14.0	1	1
29		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	14.5	14.5	1	1
30		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	15.0	15.0	1	1
31		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	15.5	15.5	1	1
32		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	16.0	16.0	1	1
33		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	16.5	16.5	1	1
34		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	17.0	17.0	1	1
35		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	17.5	17.5	1	1
36		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	18.0	18.0	1	1
37		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	18.5	18.5	1	1
38		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	19.0	19.0	1	1
39		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	19.5	19.5	1	1
40		砂	黄	中	砂は細砂～粗砂	20.0	20.0	1	1

調査地点

標高

孔内水位 GL

深 度 (M)	土質記号	土質名	色	相対湿度 %	記 事	深 度 (M)	試料 採取 深 度 (M)	10cm毎の 打撃回数 N	標準貫入試験 N 値
								10 20 30 40 50	10 20 30 40 50
41		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	41.0	41.0	5	7
42		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	42.0	42.0	5	7
43		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	43.0	43.0	5	7
44		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	44.0	44.0	5	7
45		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	45.0	45.0	5	7
46		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	46.0	46.0	5	7
47		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	47.0	47.0	5	7
48		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	48.0	48.0	5	7
49		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	49.0	49.0	5	7
50		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	50.0	50.0	5	7
51		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	51.0	51.0	5	7
52		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	52.0	52.0	5	7
53		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	53.0	53.0	5	7
54		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	54.0	54.0	5	7
55		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	55.0	55.0	5	7
56		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	56.0	56.0	5	7
57		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	57.0	57.0	5	7
58		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	58.0	58.0	5	7
59		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	59.0	59.0	5	7
60		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	60.0	60.0	5	7
61		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	61.0	61.0	5	7
62		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	62.0	62.0	5	7
63		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	63.0	63.0	5	7
64		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	64.0	64.0	5	7
65		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	65.0	65.0	5	7
66		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	66.0	66.0	5	7
67		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	67.0	67.0	5	7
68		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	68.0	68.0	5	7
69		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	69.0	69.0	5	7
70		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	70.0	70.0	5	7
71		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	71.0	71.0	5	7
72		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	72.0	72.0	5	7
73		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	73.0	73.0	5	7
74		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	74.0	74.0	5	7
75		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	75.0	75.0	5	7
76		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	76.0	76.0	5	7
77		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	77.0	77.0	5	7
78		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	78.0	78.0	5	7
79		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	79.0	79.0	5	7
80		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	80.0	80.0	5	7

調査地点

標高

孔内水位 GL

深 度 (M)	土質記号	土質名	色	相対湿度 %	記 事	深 度 (M)	試料 採取 深 度 (M)	10cm毎の 打撃回数 N	標準貫入試験 N 値
								10 20 30 40 50	10 20 30 40 50
1		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	1.0	1.0	5	7
2		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	2.0	2.0	5	7
3		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	3.0	3.0	5	7
4		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	4.0	4.0	5	7
5		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	5.0	5.0	5	7
6		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	6.0	6.0	5	7
7		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	7.0	7.0	5	7
8		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	8.0	8.0	5	7
9		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	9.0	9.0	5	7
10		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	10.0	10.0	5	7
11		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	11.0	11.0	5	7
12		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	12.0	12.0	5	7
13		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	13.0	13.0	5	7
14		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	14.0	14.0	5	7
15		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	15.0	15.0	5	7
16		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	16.0	16.0	5	7
17		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	17.0	17.0	5	7
18		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	18.0	18.0	5	7
19		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	19.0	19.0	5	7
20		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	20.0	20.0	5	7
21		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	21.0	21.0	5	7
22		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	22.0	22.0	5	7
23		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	23.0	23.0	5	7
24		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	24.0	24.0	5	7
25		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	25.0	25.0	5	7
26		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	26.0	26.0	5	7
27		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	27.0	27.0	5	7
28		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	28.0	28.0	5	7
29		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	29.0	29.0	5	7
30		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	30.0	30.0	5	7
31		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	31.0	31.0	5	7
32		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	32.0	32.0	5	7
33		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	33.0	33.0	5	7
34		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	34.0	34.0	5	7
35		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	35.0	35.0	5	7
36		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	36.0	36.0	5	7
37		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	37.0	37.0	5	7
38		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	38.0	38.0	5	7
39		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	39.0	39.0	5	7
40		砂	黄	中	均質な粘土 質土層に 下層砂混入	40.0	40.0	5	7

訂正	昭和	年	月	日

調査員	主 査	保 査	主 査 補
代 表 者	調 査		

大阪府建設部営繕室

工事名称 大阪府庁舎・周辺整備計画行政棟・
議会議棟(仮称)地質調査業務
調査名称 土質柱状図 縮尺 1:100設計者
設計年月日
調査年月日
調査番号図面番号
4/12

調査地点 15

標高 OP+21.20m

孔内水位 GL-8.35m

調査地点

標高

孔内水位 GL

調査地点

標高

孔内水位 GL

深 度 (M)	土 質 記 号	土 質 名	色	質 地	特 記	深 度 (M)	試 験 値	10cm の 打撃回 数	標準貫入試験N値
1	20.60	0.60	0.60	砂	砂	1	2	2	2
2	19.90	1.30	0.70	砂	砂	2	3	3	3
3	18.40	2.80	1.30	砂	砂	3	4	4	4
4	16.80	4.40	1.80	砂	砂	4	5	5	5
5				砂	砂	5	6	6	6
6				砂	砂	6	7	7	7
7				砂	砂	7	8	8	8
8	15.00	6.20	3.90	砂	砂	8	9	9	9
9	13.30	8.80	0.70	砂	砂	9	10	10	10
10	11.50	9.70	0.80	砂	砂	10	11	11	11
11	10.10	11.10	1.40	砂	砂	11	12	12	12
12	8.50	12.70	1.60	砂	砂	12	13	13	13
13	7.20	14.00	1.30	砂	砂	13	14	14	14
14	5.70	15.50	1.80	砂	砂	14	15	15	15
15	4.20	17.00	1.50	砂	砂	15	16	16	16
16				砂	砂	16	17	17	17
17	2.50	18.70	1.70	砂	砂	17	18	18	18
18	1.90	19.30	0.80	砂	砂	18	19	19	19
19	0.90	20.30	1.00	砂	砂	19	20	20	20
20	0.40	21.60	1.30	砂	砂	20	21	21	21
21				砂	砂	21	22	22	22
22	2.70	23.00	2.30	砂	砂	22	23	23	23
23	3.50	24.70	0.70	砂	砂	23	24	24	24
24	4.70	25.90	0.50	砂	砂	24	25	25	25
25	5.50	26.70	1.30	砂	砂	25	26	26	26
26	7.00	28.20	1.30	砂	砂	26	27	27	27
27	9.40	30.60	2.40	砂	砂	27	28	28	28
28	11.10	32.30	1.70	砂	砂	28	29	29	29
29	12.50	33.70	1.40	砂	砂	29	30	30	30
30	13.80	34.40	0.70	砂	砂	30	31	31	31
31				砂	砂	31	32	32	32
32				砂	砂	32	33	33	33
33				砂	砂	33	34	34	34
34				砂	砂	34	35	35	35
35				砂	砂	35	36	36	36
36				砂	砂	36	37	37	37
37				砂	砂	37	38	38	38
38				砂	砂	38	39	39	39
39				砂	砂	39	40	40	40
40				砂	砂	40			

深 度 (M)	土 質 記 号	土 質 名	色	質 地	特 記	深 度 (M)	試 験 値	10cm の 打撃回 数	標準貫入試験N値
41	19.50	40.70	6.30	砂	砂	41	4	4	4
42				砂	砂	42	5	5	5
43	21.30	42.50	1.80	砂	砂	43	6	6	6
44	22.10	43.30	0.80	砂	砂	44	7	7	7
45	22.60	43.80	0.50	砂	砂	45	8	8	8
46	24.40	45.60	1.80	砂	砂	46	9	9	9
47	25.50	46.70	1.10	砂	砂	47	10	10	10
48				砂	砂	48	11	11	11
49				砂	砂	49	12	12	12
50	26.80	50.00	3.30	砂	砂	50	13	13	13
51				砂	砂	51	14	14	14
52				砂	砂	52	15	15	15
53				砂	砂	53	16	16	16
54				砂	砂	54	17	17	17
55				砂	砂	55	18	18	18
56				砂	砂	56	19	19	19
57				砂	砂	57	20	20	20
58				砂	砂	58	21	21	21
59				砂	砂	59	22	22	22
60				砂	砂	60	23	23	23
61				砂	砂	61	24	24	24
62				砂	砂	62	25	25	25
63				砂	砂	63	26	26	26
64				砂	砂	64	27	27	27
65				砂	砂	65	28	28	28
66				砂	砂	66	29	29	29
67				砂	砂	67	30	30	30
68				砂	砂	68	31	31	31
69				砂	砂	69	32	32	32
70				砂	砂	70	33	33	33
71				砂	砂	71	34	34	34
72				砂	砂	72	35	35	35
73				砂	砂	73	36	36	36
74				砂	砂	74	37	37	37
75				砂	砂	75	38	38	38
76				砂	砂	76	39	39	39
77				砂	砂	77	40	40	40
78				砂	砂	78			
79				砂	砂	79			
80				砂	砂	80			

深 度 (M)	土 質 記 号	土 質 名	色	質 地	特 記	深 度 (M)	試 験 値	10cm の 打撃回 数	標準貫入試験N値
1						1			
2						2			
3						3			
4						4			
5						5			
6						6			
7						7			
8						8			
9						9			
10						10			
11						11			
12						12			
13						13			
14						14			
15						15			
16						16			
17						17			
18						18			
19						19			
20						20			
21						21			
22						22			
23						23			
24						24			
25						25			
26						26			
27						27			
28						28			
29						29			
30						30			
31						31			
32						32			
33						33			
34						34			
35						35			
36						36			
37						37			
38						38			
39						39			
40						40			

▷: 現場透水試験位置

調査	昭和	年	月	日
調査	昭和	年	月	日
調査	昭和	年	月	日

調査	昭和	年	月	日
調査	昭和	年	月	日
調査	昭和	年	月	日

大阪府建設部管轄室	調査	昭和	年	月	日
調査	昭和	年	月	日	
調査	昭和	年	月	日	

調査	昭和	年	月	日
調査	昭和	年	月	日
調査	昭和	年	月	日

調査	昭和	年	月	日
調査	昭和	年	月	日
調査	昭和	年	月	日

5/12

[illegible]

►：孔內水平載荷試驗位置

訂正	昭和 年 月 日	通 紙	<table border="1"> <tr> <td>登録地</td> <td>主 地</td> <td>保 有</td> <td>主 意</td> <td>出 当</td> <td>大阪府建築部営繕室</td> <td>工事名称</td> <td>大阪府庁舎・周辺整備計画行政棟・議会議棟(仮称)地質調査業務</td> <td>設計番号</td> <td>—</td> <td>設計年月日</td> <td>— 年 月 日</td> <td>図面番号</td> <td>6/12</td> </tr> <tr> <td>代 表 者</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>図面名称</td> <td>土質柱状図 縮尺 1:100</td> <td>図面番号</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>	登録地	主 地	保 有	主 意	出 当	大阪府建築部営繕室	工事名称	大阪府庁舎・周辺整備計画行政棟・議会議棟(仮称)地質調査業務	設計番号	—	設計年月日	— 年 月 日	図面番号	6/12	代 表 者	—	—	—	—	—	図面名称	土質柱状図 縮尺 1:100	図面番号	—	—	—	—
登録地	主 地	保 有	主 意	出 当	大阪府建築部営繕室	工事名称	大阪府庁舎・周辺整備計画行政棟・議会議棟(仮称)地質調査業務	設計番号	—	設計年月日	— 年 月 日	図面番号	6/12																	
代 表 者	—	—	—	—	—	図面名称	土質柱状図 縮尺 1:100	図面番号	—	—	—	—																		

調査地点 22

標高 OP+19.96 m

孔内水位 GL-1.60 m

調査地点

標高

孔内水位 GL

調査地点

標高

孔内水位 GL

標高 (M)	深度 (M)	土質記号	土質名	色	層厚 (M)	試験 N 値	10cm 毎の 打撃回数	標準貫入試験 N 値
1								
2	17.96	2.00	2.00					
3	17.46	2.50	0.50					
4	16.76	3.20	0.70					
5	15.56	4.90	1.70					
6	12.86	7.10	2.20					
7	12.16	7.80	0.70					
8	11.15	8.80	1.00					
9	10.79	9.20	0.40					
10	10.15	9.80	0.60					
11	8.95	11.00	1.20					
12	8.65	11.30	0.30					
13	7.05	12.90	1.60					
14	5.46	14.50	1.60					
15	3.96	16.00	1.50					
16	3.06	16.90	0.90					
17	2.06	17.90	1.00					
18	1.65	18.30	0.40					
19	0.36	19.60	1.30					
20	0.14	20.00	0.50					
21	0.74	20.70	0.60					
22	1.04	21.00	0.30					
23								
24	4.04	24.00	3.00					
25	5.44	25.40	1.40					
26								
27								
28								
29	8.44	28.40	4.00					
30								
31	11.84	31.80	2.40					
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39	19.59	39.55	7.55					
40	20.24	40.20	0.65					
	20.64	40.60	0.40					

標高 (M)	深度 (M)	土質記号	土質名	色	層厚 (M)	試験 N 値	10cm 毎の 打撃回数	標準貫入試験 N 値
41	20.24	40.20	0.65					
42	20.64	40.60	0.40					
43	22.24	42.20	1.80					
44								
45	25.54	45.50	3.40					
46	26.54	46.50	0.75					
47	27.24	47.20	0.55					
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67	46.74	66.70	19.50					
68	47.34	67.30	0.85					
69	48.24	68.20	1.40					
70	50.44	70.40	1.20					
71	50.94	70.90	0.50					
72	52.44	72.40	1.50					
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79	59.64	79.60	2.30					
80	60.24	80.20	0.85					
	60.34	80.30	0.05					

標高 (M)	深度 (M)	土質記号	土質名	色	層厚 (M)	試験 N 値	10cm 毎の 打撃回数	標準貫入試験 N 値
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

訂正	期	日	月	年

大阪府建設部管轄	工事名称	大阪府庁舎・周辺整備計画行政棟・議会議場（仮称）地質調査業務
代調書	調査	土質柱状図 縮尺 1:100

図面番号	8/12
設計者	
監理者	
調査者	

⊖: P S 検層測定位置

[illegible]