

## 仮病棟(仮設ダイケア)必要諸室及び面積

室名	数	面積	主な用途	機構で移設する備品等	SPCで移設する備品等	必要な備品・設備等	備考
和室	1	26	●プログラム:リラクゼーション、おしゃべり、ミーティング等 ●メンバーの休	折りたたみ和机、休養用の毛布・枕、掃除機			
集団療法	1	35	●プログラム:SST、AT、心理教育、音楽、書道、芸術、カラオケ等 ●各プログラムのミーティング	テーブル、椅子、本棚、ホワイトボード、カラオケ、テレビ、棚、ビデオデッキ、DVDデッキ			
作業室	1	35	プログラム:手工芸、パソコン	テーブル、椅子、保管庫、棚、パソコン		流し、給排水、ガス、インターネット配線	
ディールーム	1	78	メンバー全体ミーティング、食事、休憩	テーブル、椅子、本棚、テレビ、掃除道具保管庫、パソコン、ホワイトボード、健康運動器具、血圧測定器、卓球台、マージャン台、洗濯機、乾燥機、電子レンジ	ティーサーバー、製水機	流し、テレビアンテナ線、給湯、給排水	
執務室	1	31	スタッフの執務、スタッフの食事、プログラム準備	事務机、椅子、各種書類、パソコン、プリンター、カルテワゴン、各種棚		スタッフ用便所(1穴) 流し、電磁調理台 給排水、ガス	
静養	1	10	状態悪化、体調不良のメンバーの休養	ベッド、スクリーン			
診察	1	8	応急的な診察、処置	ベッド、薬品棚、テーブル、冷蔵庫		給排水 処置用の流し	
面接	1	7	メンバー、家族、関係者との面接	テーブル、椅子			
スタッフ更衣(男・女)	2	20		ロッカー			
便所(男・女)	2	20					
更衣(男)	1	15	更衣、入浴指導	ロッカー		シャワー(1基)	
更衣(女)	1	10	更衣、入浴指導	ロッカー		シャワー(1基)	
喫煙	1	6		テーブル、椅子		換気扇	
倉庫	1	17		各種備品			
玄関	1			下足箱、傘立て			
配膳室17	1		昼食の盛り付け、食器洗浄、食器乾燥	配膳台、食器保管庫	食器乾燥機(ガス、現在、10-2病棟に設置)	給排水、ガス	
合計		318					廊下含まず

## 仮病棟(仮設作業療法) 必要諸室及び面積

室名	数	面積	主な用途	機構で移設する備品等	SPCで移設する備品等	必要な備品・設備等	備考
創作室1	1	95	手芸、皮細工、ワープロ、パソコン等実施。	電動ミシン、、作業台、作品棚など	ガス湯沸かし器、ミニキッチン	給排水、ガス流し	
創作室2	1	35	絵画、書道、カラオケ等の教室活動と、創作1室の補助的な活用を行う。	整理棚、カラオケ機材		給排水、ガス流し	
陶芸室	1	35	陶芸活動に使用。	・室内に設置するより、別の場所に設置するほうが良いと考える。電動轆轤、作業台、作品棚など	陶芸用ガス窯	給排水、ガス流し	デイケアと共用
多目的室	1	35	簡単な加工作業を実施(前職を含む)。	作業台、スチール保管庫等			
木工室	1	35	木工作業に使用。	、ボール盤、電動糸鋸、グラインダー、サンダー、各種電動工具、大工道具一式	作業テーブル	工具保管庫、塗料保管	デイケアと共用
調理室	1	30	料理教室として使用。	食器棚等	調理台・シンク・ガスコンロ	給排水・ガス流し	
試食室	1	20	料理教室で作った料理の食事に使用。	テーブル・椅子・食品貯蔵庫等			
スタッフルーム	1	50	執務	机、パソコン、コピー機、勤態システム、冷蔵庫、カルテ保管庫、事務用品保管庫など	ミニキッチン	給排水、ガス	OTR7、OTA6、Ns1、講師及びOTS数名分
材料倉庫	1	30	活動材料、完成作品の保管に使用。		スチール棚		
カルテ・書類保管	1	6	経年カルテ、終了者カルテ、資料などの保管に使用。	スチール棚、保管庫など			
面接室	1	10					
喫煙コーナー	1	6	喫煙者との分煙に使用。			換気扇設置。	
通院ロッカー室(男・女)	2	17					
トイレ(男・女)	2	30	患者及び職員共用				
職員更衣室	2	26	職員、指導員の更衣に使用、	ロッカー移設			男女各1
合計		460					廊下含まず

### 特記事項

- ・各寸法・各室の面積は参考数量とする。提案により、機能が満たされる限り10%まで増減可能である。
- ・全体の面積は5%まで増減可能である。
- ・構造・階数・棟数は提案による。
- ・各室はその用途に応じた防音効果、断熱効果を有すること。
- ・各室の仕様は上記一覧表に記載のほか、本設の要求水準書に準ずること。
- ・仮設病棟等の建設に伴い必要となる既設病棟の改修はSPCの責任で行うこと。
- ・居室は空気調和設備をも設けること。
- ・照明、電気コンセント、換気扇等用途に応じ適宜設けること。